



No.145

平成26年6月13日

議会広報

いえそん



▲第19回伊江島ゆり祭りで四つ竹を披露する伊江村婦人会のみなさん

- | | | | |
|------------------|---|----------------|----|
| ● 平成26年度予算…………… | 2 | ● 要請行動…………… | 13 |
| ● 賛成討論・反対討論…………… | 4 | ● 意見書・決議書…………… | 15 |
| ● 議決結果…………… | 5 | ● 議会の活動…………… | 16 |
| ● 一般質問…………… | 6 | | |

いえそん No.145
議会広報発行／伊江村議会
〒905-0592 沖縄県伊江村字東江前38
TEL:0980-49-2924
編集・印刷／(有)サンエス
TEL:098-889-7421

平成26年6月13日

議会の活動

平成26年3月

- 5日：議会運営委員会、全員協議会
 9日：伊江中学校卒業式(全議)
 11日：第2回伊江村議会定例会(20日まで)
 20日：2小学校卒業式(全議)
 25日：平成25年度北部振興会定期総会(議長)
 26日：本部地区防犯協会立看板設置除幕式(議長)
 27日：第3回伊江村議会臨時会
 28日：さとうきび製糖終了報告会(議長)
 海外移住者子弟研修報告会(副議長)
 31日：伊江村役場退職者辞令交付式(議長)



▲立看板除幕式(伊江港ターミナル)

平成26年4月

- 3日：在沖米陸軍所属によるパラシュート高高度降下訓練中ににおけるフェンス外落下事故に関する要請行動(全議)
 4日：北部広域市町村圏事務組合理事会(議長)
 8日：2小学校卒業式(全議)
 12日：第22回伊江島一周マラソン大会(全議)
 15日：新任教職員歓迎会(全議)
 17日：伊江村老人クラブ連合会総会(議長)
 18日：第4回伊江村議会臨時会
 19日：第19回伊江島ゆり祭りオープニング(全議)
 20日：伊江村立診療所透析センター落成式・祝賀会(全議)
 本部地区交通安全協会創立60周年記念式典(4議員)
 21日：芳魂之塔平和祈願祭(全議)
 22日：議会運営委員会
 民俗芸能保存会総会(議長)
 23日：第5回伊江村議会臨時会
 24日：在沖米軍によるパラシュート物資投下訓練事故に関する要請行動(全議)
 伊江村婦人会定期総会(議長)
 25日：沖縄振興拡大会議(議長)
 イージマ郷友会新高校生激励会(副議長)
 28日：第70回伊江村青年会総会(副議長)
 29日：県青連北部支部通常総会及び懇親会(議長)



▲伊江島ゆり祭りオープニングテープカット



▲伊江村立診療所透析センター落成式・祝賀会

平成26年5月

- 8日：公立大学法人名桜大学の懇談会(議長)
 9日：子牛共進会(全議)
 14日：議会運営委員会
 15日：伊江村体協総会(議長)
 17日：本部地区青少年補導員連絡協議会定期総会及び懇親会(議長)
 18日：伊江村郷友会新高校生激励会(議長)



▲子牛共進会を視察する議員

- 19日：北部市町村議長会定期総会(議長)
 20日：伊江村人材育成会理事会及び総会(全議)
 22日：伊江村商工会通常総会(議長)
 24日：第24回やんばる駅伝競走伊江島大会(議長)
 26日：町村議會議長・副議長研修会(29日まで)
 (議長・副議長)東京
 30日：第6回伊江村議会臨時会



▲第24回やんばる駅伝1区のスタート

どうぞ傍聴席へ

傍聴を希望される方は、お気軽に議会事務局までお問い合わせください。
 TEL 0980-49-2924(直通)

伊江村議会HPで最新情報を！

この紙面に掲載された一般質問や質疑応答の内容は、会議録に基づいて一部を要約したものです。
 さらに詳しく知りたい方は、各区公民館、中央公民館、村議会HPで会議録をご覧ください。
<http://www.iejima.org/legikai/> (伊江村のホームページからもアクセスできます。)

平成26年第2回 3月定例会

一般会計は52億5,400万円


平成26年度各会計の当初予算案は、全議員で構成する予算審査特別委員会に付託され、執行部に関係資料の提出や説明を求め、集中的に審査を行いました。

その結果、付託された6議案はすべて原案のとおり可決されました。

一般会計 歳入内訳(単位/千円)

村税	310,270
分担金及び負担金	21,739
使用料及び手数料	102,035
財産収入	108,115
寄付金	3
繰入金	501,728
繰越金	1
諸収入	66,331
自主財源合計	1,110,222
地方交付税	1,857,352
国庫支出金	468,730
県支出金	1,253,502
村債	400,000
地方譲与税	44,312
利子割交付金	712
県民税配当割市町村交付金	376
県民税株式等譲渡所得割交付金	108
地方消費税交付金	39,285
ゴルフ場利用税交付金	2,175
自動車取得税交付金	5,687
国有提供施設等所在市町村交付金	69,447
地方特例交付金	292
交通安全対策特別交付金	1,800
依存財源合計	4,143,778
歳入合計	5,254,000

歳入予算額の状況



平成26年度 会計別当初予算

会計名	予算額(千円)	前年度比増減額(千円)
一般会計	5,254,000	30,000
診療所特別会計	264,000	63,000
国民健康保険特別会計	1,012,831	-10,169
後期高齢者医療特別会計	65,647	1,647
水道事業会計	187,776	43,419
船舶運航事業会計	804,678	243,515
依存財源合計	7,588,932	371,412
歳入合計	5,254,000	


平成26年度 予算総額 75億8,893万2千円(6会計)を可決

平成26年第2回(3月)定例会を、3月11日から20日までの10日間の会期で開きました。

本定例会では、平成26度一般会計及び特別会計当初予算をはじめ、平成25年度補正予算など32件の議案を審議し、すべて原案のとおり可決しました。(審議結果の概要は5ページをご覧ください。)

また、開会初日には村長の施政方針が表明されたほか、一般質問が行われ、7人の議員が村の対応や考え方を問いただしました。

歳出予算額の状況



- 死亡獣畜冷凍施設整備事業の内容について詳しく伺いたい。
答 拠交付金の中で、今回冷凍輸送コンテナを2台導入する予定である。大きさにして長さ約3m、高さ2.5m、その中に母牛3頭が輸送できる規模である。年間経費を引くと84万ほど赤字が現在見込まれるが、赤字の解消を農家に負担させるのではなく、JAと連携し協議しながら取り組んでいきたい。
- 府舎の中で分煙室についていろんな角度から検証されて設置することになったと思うが、費用はいくら見込んでいるか。
答 換気扇の設置が主になるので、2カ所で30万円ぐらいを予定している。
- 小型焼却炉購入があるが、「この小型焼却炉は環境基準をクリアしているのか、どのくらいの大きさで持ち運びができるのか。ある程度の価格で構わない」のでお聞きしたい。
答 小型焼却炉の環境基準については、南大東村の焼却炉を見てきたが基準はクリアしていると確認している。予定価格は1千万円内と考えている。また持ち運びもできる。
- 堆肥センターができたが、平成26年度は1200万円の持ち出しだが、今後伸びると予想するのか、軌道にのれば安くなると思うかお伺いしたい。
答 平成26年度の事業計画書に離島漁業再生支援事業の事業概要というものが、この持ち出しが今後極力増えないような考え方で運営できたらと考えている。
- まだ稼働して間もない状況であり、先の状況を今判断するのは時期尚早だが、「この持ち出しが今後極力増えないよう考へて運営できたら」と考えている。
- 問 商工会に対する補助金の中では商品券についての特別の事業は入っていない。
答 キャンプ場内の木は高いうえに腐敗しているため、安全面や美化的にも早い撤去が望まれると思うが、新年度というより今月にでも撤去できないか。
問 商工会に対する補助金の中では商品券についての特別の事業は入っているのか。
答 早いうちの除去は考えていないが、26年度において古木の除去等も検討しながら、植栽等も含めて26年度検討したい。
- 問 沖縄県が発注した業務で、内容については役場にも届いていない状況である。
答 沖縄県が発注した業務で、内容については役場にも届いていない。
問 船舶燃料の単価の見通しはどうか伺いたい。
答 現在、A重油が87.15円である。見通しとしては上がる傾向にあるとと思っている。
- 問 恩納村にあつた通信所からPCBが出たように、通信施設にはPCBが使用されていたといふことが予想されるが、伊江島でも使用されていたのか。
答 村としてその辺の情報はいたいでいないし、確認していない。今後、防衛局に対して現敷地の調査を申し入れ米軍に情報提供をするよう強く申したい。

予算審査員会より

答 総合運動公園は、青少年の健全育成、村民の健康維持増進、競技力向上を目的としている。また、地区内に位置する伊江村総合運動公園基本計画書によると、旅行村一帯を拡張するなど、様々な運動施設を建設する。伊江村は、既定方針通り実施するのかお伺いしたい。

問 伊江村総合運動公園基本計画書によると、伊江村は、既定方針通り実施するのかお伺いしたい。

村長／丁寧な事業説明をすることが重要だと考えたい。



島袋 義範 議員

1. 総合運動公園計画は村民理解が得られているか

答 伊江村総合運動公園基本計画書により、伊江村は、既定方針通り実施するのかお伺いしたい。

誠意を持つて対応したい

問 新生活運動について、告別式の香典料と地域活性化につなげる目的に事業計画を進めていく。整備については、屋内練習場・野球場・陸上競技場・ランニングコース施設等約46億6千万円の事業計画である。維持管理費について、太陽光発電システム導入や、LED照明の設置、雨水の有効活用などは承知している。謙虚に受け止め、村民並びに地権者との理解を得るには、丁寧な事業説明をすることが重要だと考えたい。

問 本村でも生活習慣病が起因する肥満と糖尿病が増加し、透析予備軍が増加の一途をたどつており、その対策が急務だと考える。毎年実施される特定検診の受診率を向上させ、早期発見・早期治療が肝心で、検診結果に基づいた保健指導を推進しなければ、受診率を上げることも住民の健康を守ることもできず、受診結果の数値を一般の方では怖さが理解できない。その判断は基づいた保健指導を推進しても、住民の健康を守ることはできず、受診結果の数値を一般の方では怖さが理解できない。そのため、定期袋の使用はごく一部と逆戻りしている。昔の派手さになつていて、昔の派手さには、年忌焼香や祝いの場での指

答 本村でも健診受診者の約8割の方に治療や保健、栄養指導が必要がある。このようないふべきと考へているか。婚葬祭等それぞれ項目ごとに意見交換、協議を行なつた。多くの検討事項がなつた。だが、具体的な内容変更までには至っていない状況である。

答 平成24年6月の協議会において、冠婚葬祭等それぞれ項目ごとに意見交換、協議を行なつた。多くの検討事項がなつた。だが、具体的な内容変更までには至っていない状況である。

2. 保健事業の強化拡充について

問 新生活運動について、告別式の香典料と地域活性化につなげる目的に事業計画を進めていく。整備については、屋内練習場・野球場・陸上競技場・ランニングコース施設等約46億6千万円の事業計画である。維持管理費について、太陽光発電システム導入や、LED照明の設置、雨水の有効活用などは承知している。謙虚に受け止め、村民並びに地権者との理解を得るには、丁寧な事業説明をすることが重要だと考えたい。

答 本村でも健診受診者の約8割の方に治療や保健、栄養指導が必要がある。このようないふべきと考へているか。婚葬祭等それぞれ項目ごとに意見交換、協議を行なつた。多くの検討事項がなつた。だが、具体的な内容変更までには至っていない状況である。

3. 新生活運動実践協議会の活動強化について

問 新生活運動について、告別式の香典料と地域活性化につなげる目的に事業計画を進めていく。整備については、屋内練習場・野球場・陸上競技場・ランニングコース施設等約46億6千万円の事業計画である。維持管理費について、太陽光発電システム導入や、LED照明の設置、雨水の有効活用などは承知している。謙虚に受け止め、村民並びに地権者との理解を得るには、丁寧な事業説明をすることが重要だと考えたい。

答 本村でも健診受診者の約8割の方に治療や保健、栄養指導が必要がある。このようないふべきと考へているか。婚葬祭等それぞれ項目ごとに意見交換、協議を行なつた。多くの検討事項がなつた。だが、具体的な内容変更までには至っていない状況である。

問 前年度策定した総合運動公園基本計画は、当局において着々と計画が進んでいると思うが下記の点について伺いたい。
①総合運動公園実施計画の進捗状況や、施設整備するためにはどうな事業で行うか。
②総合運動公園整備により芝の管理や照明等の維持管理費用がかかるがどう対処するのか。また、維持管理費用の削減

問 前年度策定した総合運動公園基本計画は、当局において着々と計画が進んでいると思うが下記の点について伺いたい。
①総合運動公園実施計画の進捗状況や、施設整備するためにはどうな事業で行うか。
②総合運動公園整備により芝の管理や照明等の維持管理費用がかかるがどう対処するのか。また、維持管理費用の削減

答 ③総合運動公園の整備により村民の利用だけではなく、プロ野球選手の自宅トレを含むキャンプやプロサッカーチーム、実業団の陸上部の合宿等の誘致は考えられるいか。
①施設整備の事業については、北部連携促進事業として今後のスケジュールや事業構築に向けた事業調整をしてきたが、内閣府との意見交換の中で北部他市町村との連携事業での事業組み立てが難しい事案であると同時に取り組んでいきたい。

答 ③本村においても、プロ、実業団、大学、高校等の各種宿泊施設、ボーット大会等を誘致することは全国への知名度アップや観光誘客を促すとともに、青少年への教育効果が期待できる。関係機関と連携を取りながら積極的に取り組んでいきたい。

答 小学生や中学生は大会前の合同練習、また、生徒によって休日を利用し本島の全天候型グランドへ、保護者同伴でラウンドで練習に行つたという経緯もある。この現状について教育長はどう認識しておられるか伺いたい。

答 本島地区ではほとんど全天候型の400mグランドである。同じ条件で取り組める

1. 伊江村総合運動公園の整備計画について

村長／特段の支障がない限りその実現化に向けて頑張っていきたい

内閣 竹保 議員

答 ②芝管理について他市町の調査では、天然芝の維持管理費がかさむことから人工芝で計画検討を進めたい。照明等については、太陽光発電システムやLED照明の設置、自然光を最大限取り入れる設計等、管理費の削減に配慮した整備計画に向けて取り組みたい。

答 ③去年の12月に全世界で、沖縄本島の市町に、総合運動公園の整備に係る意見では、観客席が狭く安全への不安、トイレが不足している。また、陸上競技場については、新規公園で整備してほしい。施設のニーズが一つから人工芝で計画検討を進めたい。照明等については、太陽光発電システムやLED照明の設置、自然光を最大限取り入れる設計等、管理費の削減に配慮した整備計画に向けて取り組みたい。

答 ④野球場施設に対する意見では、観客席が狭く安全への不安、トイレが不足している。また、陸上競技場については、新規公園で整備してほしい。施設のニーズが一つから人工芝で計画検討を進めたい。照明等については、太陽光発電システムやLED照明の設置、自然光を最大限取り入れる設計等、管理費の削減に配慮した整備計画に向けて取り組みたい。

問 フエリーグスくも
これまで多くの乗客と車両、生活物資等を搬送してきたが、平成4年の就航より22年目を迎える。これまで行き届いた整備がなされ、耐用年数をはるかに超えた就航年数だとと思うが、近年老朽化に伴う整備も必要だと思ふ。フエリーグスクも時代に即した新造船へと代替する時期ではないかと思うが、村当局の見解をお伺いしたい。

答 フエリーグスクの代替船建造計画については、フエリーグスク

いえしまとの設備・能力での差異が大きく、代船建造の必要性は十分認識している。しかし、建造費に莫大な資金を必要とするため、自前建造では財政的に厳しい現状にある。今後の計画としては、「離島航路運航安定化事業」を活用し、県が策定している「離島航路船舶更新支援計画」に基づき、平成26年度にはカーフェリー建造計画検討委員会を設置し、平成27年度から平成28年度で代船建造が進められるよう関係機関と連携を図り具体的に取り組んでいきたい。

問 平成27年度から平成28年度で代船建造が進められるよう関係機関と連携を図り具体的に取り組んでいきたい。

答 ナガラ原第3貝塚に関する質問

1. フエリーグスク代替船建造計画について



内間 広樹 議員

3. ナガラ原第3貝塚について

教育長／将来的には説明板を設置して遺跡の保存活用を検討していきたい

2. マスコットキャラクター(ゆるキャラ)創作の進捗状況について

問 昨年、住宅をはじめ大半のトタン葺き牛舎や倉庫が被害を受け、コンクリート製の電柱が倒壊する等、今まで経験したことがないほどの大暴風が吹き荒れた。沖縄県と他県との広域災害が適用され、被災者生援法に基づき、本村でも支援金が支給されている。伊江村地域防災計画書には、台風関係で第5章台風災害応急対策計画と、第6章災害復旧・復

興計画が明記されているが、西崎漁港船揚げ場と荷捌き場のトタン屋根が2年前の台風被害後の状態で現在に至っている。利用者によれば、役場職員が現場確認し写真も撮り、漁協関係者も確認しているとのこと。本件は伊江村地域防災計画書の第6章災害復旧・復興計画を実行に移す上で基本的な問題だと思う。なぜ現在も手がつけられないのか、経緯と今後の

問 村長／剥離した屋根の除去を行い、漁業者に対しても安心して作業ができる施設整備に努めたい

答 公共施設に被害があつた場合、補助事業絡みもあるでしょ

答 公共施設の補助事

答 すぐといいま

1. 伊江村地域防災計画の実施について



山城 克己 議員

村政の3月定例会一般質問

ここを問う！

対応をどう考えているかお伺いしたい。

答 村としては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による査定を要望したが、災害復旧工事の適用には至らなかった。現在では、台風等にも耐え得る新たな建

屋建設を含め事業化できないか県と調整中であるが、被災して2年半余り経過しているにもかかわらず、当時の状態のままあることにお詫びを申し上げたい。今後は、剥離した屋根の除去を行い、漁業者に対して安心して作業ができる施設整備に努めたい。

議論し早めにマニュアルがつくれるように取組んでいきたい。

問 東日本大震災の後、防災計画書を作成しないと指令が出されないのでないのではないか。事後処理マニュアルが各課または村を挙げてきちんととしたものがなっていないかと感じていい。した後の事後処理が徹底されないのでないのではないかと感じていい。伊江村はいち早く委員会を設置し、整備した。

しかし、実際災害が発生した後は、きちんと状況を把握しどうした後も処理対応マニュアルを各課も含めて村全体で作成すべきではないのか。各課も含めて村全体で作成すべきではないのか、経緯と今後の

対応をどう考えているかお伺いしたい。

答 村としては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による査定を要望したが、災害復旧工事の適用には至らなかった。現在では、台風等にも耐え得る新たな建

屋建設を含め事業化でき

ないか県と調整中であるが、被災して2年半余り経過しているにもかかわらず、当時の状態のままあることにお詫びを申し上げたい。今後は、剥離した屋根の除去を行い、漁業者に対して安心して作業ができる施設整備に努めたい。

問 東日本大震災の後、防災計画書を作成しないと指令が出されないのでないかと感じていい。伊江村はいち早く委員会を設置し、整備した。

しかし、実際災害が発生した後は、きちんと状況を把握しどうした後も変わりはない。その後も変わりはない。その中で各課横断的な部分を取りまとめる部署を設置し、総括的に把握してみんなで検討し、復旧対策づくりを、府議の中でも

対応をどう考えているかお伺いしたい。

答 東日本大震災の後、防災計画書を作成しないと指令が出されないのでないかと感じていい。伊江村はいち早く委員会を設置し、整備した。

しかし、実際災害が発生した後は、きちんと状況を把握しどうした後も変わりはない。その後も変わりはない。その中で各課横断的な部分を取りまとめる部署を設置し、総括的に把握してみんなで検討し、復旧対策づくりを、府議の中でも



▲台風被害によりトタンが吹き飛ばされた牛舎

伊江村議会要請行動

①在沖米陸軍所属による

パラシュート高高度降下訓練中におけるフェンス外落下事故

平成26年3月26日午前8時40分ごろ、在沖米陸軍所属によるパラシュート高高度降下訓練中にて、降下した隊員のパラシュートが開かず、切り離したパラシュートがフェンスから約350m離れた提供地内の牧草地に落下するという事故が起きた。伊江村議会では本事故に対する原因究明と再発防止を求め、意見書及び抗議決議書を沖縄防衛局、外務省沖縄事務所、米国総領事に要請してきた。



②在沖米軍によるパラシュート物資投下訓練事故

平成26年4月17日午後9時ごろ、在沖米軍によるパラシュート物資投下訓練中にて、水の入った重さ約200キロドラム缶4本を束ねた物資が、伊江村字東江上3833番地の米軍提供施設内にある伊江島運用支援分遣隊移設工事現場に落下した。一步間違えば大惨事となる可能性もあり度重なる在沖米軍による事件・事故に対し、伊江村議会はパラシュート物資投下訓練の即時中止を求め、意見書及び決議書を沖縄防衛局、外務省沖縄事務所、在沖米海兵隊基地政務外交部に全議員で要請してきた。



村政の3月定例会一般質問

2. オスプレイ訓練に係わる問題について

村長／地域住民の騒音被害の負担軽減に向け適切に対応していただきたい

① 沖縄防衛局に確認したところ、米軍から訓練情報提供は困難であるとのこと。機体番号は確認が困難なことから、被害を把握するためには、双眼鏡等で機体番号の確認に努めたい。

④ 基地周辺住民の肉体的、精神的被害について調査すべきではないか。また、夜間に飛行させないようになります。

⑤ 物資投下訓練の飛行コースや環境レビューに示された結果はどうだったか。

② 県が低周波音測定を実施しているか。1日の測定でどの結果と報告書は届いているか。

③ 县が死産した子牛の検査結果はどうだったか。

⑤ これまでも沖縄防衛局は、ブエンス外飛行はしないよう米軍へ申し入れるよう要請している。夜間訓練について自粛するよう強く申しことであります。

① 監視活動が未確認部分は米軍に問い合わせるべきではないか。また、「不明」となっている機体番号は確認すべきではないか。

③ 沖縄県環境保全課において分析結果の評価報告書をまとめている段階であります。

④ これまでにも沖縄防衛局は、日米合同委員会の合意事項の厳守と午後8時以降の夜間飛行訓練について自粛するよう強く申し入れたい。航空機騒音の軽減、解消のために粘り強く関係機関には対応していかたい。

1. 名護市長選で稻嶺進氏が勝利したことを受け、その後の村長の政治姿勢を問う

村長／政府が、名護市長選の民意を重く受け止め、真摯に誠意を持って対処することを望むものである

① 住民審判を無視した政府の方針について村長としての意見を持っています。県知事が公約を撤回し埋め立てを容認している現在、在地、村長はどうの立場に考へているか。

② 県が関係法令にのっとり承認されると推察されるので、知事の専権事項である公有水面埋立承認について見解を申し上げる立場はない。

③ 建白書の理念は現在も継続していると考へるが、昨今の情勢からその意義は当時に比べ低下している。現状は否めないと考へる。

④ 現在の村営団地は平成9年に新築された東江上城団地を最後に、16年間増築はない。村営団地の増築をするべきだと思うが、その計画はないか。

⑤ 村民の村営団地に対する需要は高いと考へる。マスター・プラン・改定検討を行い、関係機関と連携し対応したい。

① 政府が、名護市長選の民意を重く受け止め、真摯に誠意を持って対処することを望むものである

② 県が関係法令にのっとり承認されると推察されるので、知事の専権事項である公有水面埋立承認について見解を申し上げる立場はない。

③ 建白書の理念は現在も継続していると考へるが、昨今の情勢からその意義は当時に比べ低下している。現状は否めないと考へる。

④ 現在の村営団地は平成9年に新築された東江上城団地を最後に、16年間増築はない。村営団地の増築をするべきだと思うが、その計画はないか。

⑤ 村民の村営団地に対する需要は高いと考へる。マスター・プラン・改定検討を行い、関係機関と連携し対応したい。

① 0歳児において預かれる状況にあることであります。

② 年度途中からでも入所が可能と

答 名護市長選で、普天間飛行場の辺野古移設阻止を訴えた稻嶺進氏が当選した。そこで3点質問したい。①住民審判を無視した政府の方針について村長としての意見を持っています。県知事が公約を撤回し埋め立てを容認している現在、在地、村長はどうの立場に考へているか。

② 県が関係法令にのっとり承認されると推察されるので、知事の専権事項である公有水面埋立承認について見解を申し上げる立場はない。

③ 建白書の理念は現在も継続していると考へるが、昨今の情勢からその意義は当時に比べ低下している。現状は否めないと考へる。

④ 現在の村営団地は平成9年に新築された東江上城団地を最後に、16年間増築はない。村営団地の増築をするべきだと思うが、その計画はないか。

⑤ 村民の村営団地に対する需要は高いと考へる。マスター・プラン・改定検討を行い、関係機関と連携し対応したい。

答 名嘉實議員

監視活動が未確認部分は米軍に問い合わせるべきではないか。また、「不明」となっている機体番号は確認すべきではないか。

名護市長選で、普天間飛行場の辺野古移設阻止を訴えた稻嶺進氏が当選した。そこで3点質問したい。

① 住民審判を無視した政府の方針について村長としての意見を持っています。県知事が公約を撤回し埋め立てを容認している現在、在地、村長はどうの立場に考へているか。

② 県が関係法令にのっとり承認されると推察されるので、知事の専権事項である公有水面埋立承認について見解を申し上げる立場はない。

③ 建白書の理念は現在も継続していると考へるが、昨今の情勢からその意義は当時に比べ低下している。現状は否めないと考へる。

④ 現在の村営団地は平成9年に新築された東江上城団地を最後に、16年間増築はない。村営団地の増築をするべきだと思うが、その計画はないか。

⑤ 村民の村営団地に対する需要は高いと考へる。マスター・プラン・改定検討を行い、関係機関と連携し対応したい。

① 住民審判を無視した政府の方針について村長としての意見を持っています。県知事が公約を撤回し埋め立てを容認している現在、在地、村長はどうの立場に考へているか。

② 県が関係法令にのっとり承認されると推察されるので、知事の専権事項である公有水面埋立承認について見解を申し上げる立場はない。

③ 建白書の理念は現在も継続していると考へるが、昨今の情勢からその意義は当時に比べ低下している。現状は否めないと考へる。

④ 現在の村営団地は平成9年に新築された東江上城団地を最後に、16年間増築はない。村営団地の増築をするべきだと思うが、その計画はないか。

⑤ 村民の村営団地に対する需要は高いと考へる。マスター・プラン・改定検討を行い、関係機関と連携し対応したい。

① 0歳児において預かれる状況にあることであります。

② 年度途中からでも入所が可能と

在沖米軍によるパラシュート物資投下訓練事故に関する意見書

4月17日午後9時ごろ、在沖米軍によるパラシュート物資投下訓練中において、水が入った重さ約200kgのドラム缶4本を束ねた投下物資、重量約800kgが伊江村字東江上3833番地の米軍提供施設内にある伊江島運用支援分遣隊移設工事現場に落下した。

落下場所は、昼間は約60人の作業員が働く工事現場で落下場所から一番近い集落へは約500mの近距離にあり又、すぐ近くには頻繁に車両が通過する幹線道路もあり一步間違えば大惨事となる可能性もあった。更に今回の落下現場は伊江島補助飛行場フェンスから約1キロも離れ、従来の訓練コースからは大きく逸脱し信じ難い場所である。

3月26日には在沖米陸軍所属によるパラシュート高高度降下訓練中にも事故が発生し、去る4月3日に事故に対する原因究明と再発防止を強く関係機関に要求し抗議も行ったばかりである。1月14日にもMV-22オスプレイを使用したパラシュート降下訓練中2名が、フェンス外に落下した事故も相次いで発生しており今回の事故は村民に対して重大な人権蹂躪であり言語道断と言わざるを得ない。

伊江村議会は、度重なる在沖米軍による事件・事故に対しこれまで再発防止を再三再四強く要請してきたにもかかわらず、今回の事故が発生したことは事件・事故に対する認識の甘さと米兵に対する安全教育が徹底されていないことを証明するものであり、強い憤りを感じるものである。以上の事から、本村議会は村民の生命、財産、安全を守る立場からパラシュート物資投下訓練事故に対して厳重に抗議するとともに、パラシュート物資投下訓練の即時中止と本事故の原因究明を強く要求する。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成26年4月23日
沖縄県国頭郡伊江村議会

あて先

内閣総理大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

外務大臣
沖縄防衛局長

防衛大臣
外務省沖縄特命全権大使

●その他意見書及び抗議決議

- ①TPP交渉に関する要望決議
- ②日台漁業取り決めの見直しを求める要望決議
- ③在沖米陸軍所属によるパラシュート高高度降下訓練中におけるフェンス外落下事故に関する抗議決議
- ④在沖米軍によるパラシュート物資投下訓練事故に関する抗議決議

在沖米陸軍所属によるパラシュート高高度降下訓練中におけるフェンス外落下事故に関する意見書

3月26日午前8時40分ごろ、在沖米陸軍所属によるパラシュート高高度降下訓練中において、降下した隊員のパラシュートが開かず、切り離したパラシュートがフェンスから約350m離れた、提供地内の牧草地に落下した。落下場所から一番近い集落へは約140mの距離で又、すぐ近くには道路もあり農作業に従事する車両が頻繁に往来し一步間違えば重大な事故となる可能性もあった。去る1月14日にもMV-22オスプレイを使用したパラシュート降下訓練中2名が、強風に煽られフェンスから約10m離れた提供地内の牧草地及び、フェンスから約400m離れた葉たばこ畑に落下した事故も発生したばかりである。本村議会は、度重なる在沖米軍による事件・事故に対しこれまでも幾度となく再発防止を強く要請してきたにもかかわらず、今回の事故が発生したことは事件・事故に対する認識の甘さと米兵に対する安全教育が徹底されていないことを証明するものであり、強い憤りを感じるものである。以上の事から、本議会は村民の生命、財産、安全を守る立場からパラシュートのフェンス外への落下事故に厳重に抗議するとともに、本事故の原因究明と再発防止を強く要求する。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する

平成26年3月27日
沖縄県国頭郡伊江村議会

あて先

内閣総理大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

外務大臣
沖縄防衛局長

防衛大臣
外務省沖縄特命全権大使